

# ДОГОВОР

№ 400 - 6356 / 08. 08. 2018 г.

Днес, 08.08.2018 г., между:

ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ, представлявани от командира на Военновъздушните сили – генерал-майор Цанко Иванов Стойков, с адрес: 1606 гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, ЕИК: 129010189, наричани за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна

и

„В и В Комерс“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Видин, п.к. 3700, ж.к. „Кр. Бъчваров“, бл.22, партер, ЕИК: 105556984, представлявано от Велислав Йорданов Велков – управител, наричано за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,

се склучи настоящият договор, за възлагане изпълнението на обществена поръчка при условията на чл.20, ал.3, т.2, от ЗОП, и Протокол с рег. № 400-6000/25.07.2018 г., на комисия, назначена със Заповед на командира на Военновъздушните сили с № ФСД-187/23.07.2018 г., за разглеждане, оценяване, допускане, класиране офертите на участниците и изготвяне на предложение за ИЗПЪЛНИТЕЛ във възлагането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали“, по силата на който страните се споразумяха за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое задължение, срещу заплащане, да извърши доставка на строителни материали, подробно описани в „Спецификация за доставка на строителни материали“, (Приложение № 1 към настоящия договор).

## II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Цената е в български лева и се формира като сбор от общите цени на доставените по договора строителни материали. В цената са включени всички присъщи разходи, свързани с изпълнението на доставката.

Чл.3. Единичните цени на видовете строителни материали са подробно описани в „Спецификация за доставка на строителни материали“.

Чл.4. Общата стойност на договора е **63 510,36 лв. (шестдесет и три хиляди петстотин и десет лева и тридесет и шест стотинки) с вкл. ДДС.**

Чл.5. Плащането на доставката ще се извърши с платежно нареждане от военно формирование 54320-Божурище, след изпълнение на доставката, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от получаването на документите по чл.6 от настоящия договор, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в банка „УниКредит Булбанк“:

Банков код BIC: UNCRBGSF

Разплащателна сметка IBAN: BG15 UNCR 9660 1097 4323 17

Чл.6. Необходими документи за извършване на плащането:

М

СБ

- представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора, съгласно чл.13, ал.1 и 2, от настоящия договор;
- приемо-предавателен протокол за извършената доставка, съгласно чл.10, ал.4, от настоящия договор;
- надлежно оформена фактура-оригинал, издадена на името на военно формирование 54320-Божурище, със следните данни:
  - адрес: гр. Божурище, ул. „Захари Стоянов“ № 16.
  - ЕИК: 1290101890133;
  - МОЛ: Калин Иванов Ценов.

### **III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА**

Чл.7. (1) Доставката на материалните средства ще бъде извършена в срок до 15 (петнадесет) работни дни от подписването на настоящия договор.

(2) За дата на доставка се счита датата на приемане на материалните средства в склад на военно формирование 54320-Божурище, складова база в кв. Враждебна, гр. София, и подписване на приемо-предавателен протокол. съгласно чл.10, ал.4, от настоящия договор.

### **IV. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА**

Чл.8. Място за изпълнение на доставката - в района на военно формирование 54320-Божурище, складова база в кв. Враждебна, гр. София.

### **V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА**

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя договорените материални средства в района на военно формирование 54320-Божурище, складова база в кв. Враждебна, гр. София, с транспорт и риск за негова сметка.

Чл.10. Доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материални средства ще отговарят на техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:

(1) Основните технически характеристики и параметри, както и изискванията, включително и тези по предназначение, към отделните видове продукти/изделия, ще съответстват на посочените в „Спецификация за доставка на строителни материали“, (Приложение № 1 към настоящия договор).

(2) Да са в стандартни заводски опаковки, съгласно изискванията на производителя, и обозначени с необходимата маркировка, позволяща безопасното им пренасяне и транспортиране;

(3) Да бъдат съпроводени със следните документи, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

- удостоверяващи тяхното качество и произход;
- декларация за съответствие;
- инструкции за експлоатация (където е приложимо);
- гаранционни карти (където е приложимо).

(4) За удостоверяване на съответствието между номенклатурите, количествата и качеството на доставените материални средства с договореното и прехвърлянето на собствеността и риска за погиване на подлежащите на доставка материални средства от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще бъде съставен приемо-предавателен протокол, подписан от оторизиран представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и комисия, назначена със заповед на командира на военно формирование 54320-Божурище.

Чл.11. За осигуряване на достъп, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, 48 часа преди готовността си за извършване на доставката, да извести командира на военно формирование 54320-Божурище, чрез лицето за контакт от военното формирование за:

а) имената, ЕГН, номер на лична карта и длъжността на своя представител, оторизиран да предаде материалните средства;

б) номера на транспортното средство, с което ще бъде извършена доставката.

## VI. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.12. Контролът и оценката на качеството на ремонтираните материални средства ще се извършва в съответствие с действащите към момента на подписване на настоящия договор, нормативни документи за Министерството на от branata и Българската армия.

Чл.13. Гаранция за изпълнение на договора.

(1) Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора, към момента на подписването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя сканирано копие от банков документ, заверен „Вярно с оригинала” и печат на дружеството, за внесена парична сума, по сметка на Командване на Военновъздушните сили, военно формирование 22800-София, в „Уникредит Булбанк”, гр. София, IBAN: BG27 UNCR 7000 3320 4488 76, BIC: UNCRBGSF;

(2) Гаранцията за изпълнение е в размер на **2 600,00 лв. (две хиляди и шестстотин лева)**.

(3) Тази гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху посочената гаранция, за периода, през който средствата законно са престояли при него.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след изпълнението на този договор, като има право да приспадне от гаранцията дължимите неустойки, вследствие лошо или забавено изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

Чл.14. Гаранционен срок при съхранение (остатъчен срок на годност) даден от производителя, от датата на производството, към датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на доставените строителни материали, съгласно чл.10, ал.4, от настоящия договор, за продукти със срок на годност при съхранение – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на производство, е както следва:

- циментово лепило за плочки – 12 (дванадесет) месеца;

- гипсова шпакловка - 12 (дванадесет) месеца;
- контактен грунд - 12 (дванадесет) месеца;
- хартия черна без посипка - 12 (дванадесет) месеца.

Чл.15. Уреждането на възникнали рекламиации ще се извършва съгласно действащите към момента на подписване на договора нормативни документи по управление на качеството в МО.

## VII. НЕУСТОЙКИ

Чл.16. (1) Ако страна по договора не изпълни точно задълженията си, изправната страна има право да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение.

(2) Обезщетението за забавата ще бъде 0,5% (нула цяло и пет десети процента) от стойността на забавената част от договора, за всеки просрочен ден, но не повече от 3% (три процента) от общата стойност на забавената част.

(3) Обезщетението за неизпълнение ще бъде 10% (десет процента) от неизпълнената част на договора.

(4) Когато се иска обезщетение вместо изпълнение, неизправната страна може да предложи първоначално дължимото, заедно с обезщетение за забавата, ако изправната страна има още интерес от изпълнението.

Чл.17. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

## VIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.18. Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящето рамково споразумение и съответния годишен договор, ако неизпълнението е възникнало вследствие на непреодолима сила, като земетресение, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, гражданска вълнения, а така също и забрани, ограничения, нареддания и други подобни, които са наложени с административен акт на държавен или общински орган.

Чл.19. За непреодолима сила се смята всяко обстоятелство, настъпило след сключване на договора, което е извън разумния контрол на страните и не е могло да се предвиди и предотврати, или ако е било предвидимо, не е било възможно да се предотврати.

Чл.20. Не е налице непреодолима сила, ако събитието е вследствие на неположена грижа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при полагане на дължимата грижа е могло да бъде предотвратено.

Чл.21. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила страната, която се позовава на нея, е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в срок от 5 (пет) работни дни от възникването или преустановяването ѝ.

Чл.22. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено с акт, изходящ от компетентен държавен или общински орган.

Чл.23. Ако насрещната страна не бъде уведомена в определения по чл.21 срок за възникването на непреодолимата сила, или тя не бъде потвърдена по предвидения в предходната точка начин, страната не може да се позовава на форсмажорни обстоятелства.

Чл.24. При настъпване на непреодолима сила, неизправната страна, която е била в забава, не може да се позовава на форсмажорните обстоятелства.

## **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

Чл.25. Договорът може да бъде прекратен:

- по взаимно съгласие на страните, изразено писмено и подписано от тях;

- еднострочно от изправната страна, с предизвестие от 5 (пет) работни дни, ако неизправната страна не изпълнява задълженията си по настоящият договор;

- при прекратяване на легитимността на юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без правоприемство.

Чл.26. Договорът може да бъде развален при условията и по реда на Закон за задълженията и договорите.

## **X. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

Чл.27. Всяко изменение по настоящия договор се смята за действително, ако е изготовено в писмена форма, подписано е от двете страни и е допустимо съгласно ЗОП.

Чл.28. Всички спорове и разногласия, възникнали между страните във връзка с изпълнението или тълкуването на настоящия договор, се ureждат чрез преговори, а при невъзможност за постигане на съгласие, се ureждат по съдебен ред съгласно българското законодателство.

Чл.29. Никоя от страните по този договор, няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица, които не са страна по този договор.

Чл.30. Всяка страна се задължава, при промяна на адреса си, да уведоми незабавно другата страна.

Чл.31. Неразделна част от договора е „Спецификация за доставка на строителни материали“ – Приложение № 1 към настоящия договор.

Чл.32. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

Чл.33. Договорът влиза в сила от деня на неговото подписване и действа до цялостното изпълнение на задълженията от двете страни.

АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

**НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

**Военно формирование 22 800-София**  
1606 гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34  
Сектор „Договори и обществени поръчки“  
Лице за контакт:  
Стефан Бозов  
Сл.тел.: 02/92 24 215  
Моб. тел.: 0889 434 594  
e-mail: stefan.bozov@gmail.com

Лице за контакт от  
**военно формирование 54320-Божурище:**  
Сержант Георги Георгиев  
Моб. тел.: 0887 584 799

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ**  
.....  
**ГЕНЕРАЛ-МАЙОР**  
**ЦАНКО СТОЙКОВ**  
**КОМАНДИР НА**  
**ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ**



.....  
**ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ**  
**НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „ФИНАНСИ“**  
**В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС**

.....  
**МАЙОР СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ**  
**ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В**  
**КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС**

**НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

**„В и В Комерс“ ЕООД**  
п.к. 3700, град Видин  
ж.к. „Кр. Бъчваров“, бл.22, партер  
Лице за контакт:  
Велислав Велков  
Сл. тел.: 094 622 120  
Моб. тел.: 0888 962 159  
e-mail: office@bausystem-bg.com

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....  
**„В и В КОМЕРС“ ЕООД**

.....  
**ВЕЛИСЛАВ ВЕЛКОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„В и В КОМЕРС“ ЕООД**



## Приложение №1

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ**

№	Наименование на отбранителни продукти	Необходими технически характеристики	Допълнителни технически данни и характеристики	Мар- ка	Коли- чество	Разфа- совка	Единична цена в лв. без ВКЛ.	Обща цена в лв.без ВКЛ.
			2					
1	Балатум с допълнителен защитен слой	Настилка с допълнителен защитен прозрачен слой с минимална дебелина 0,20мм. Висока устойчивост на износване и замърсяване. Обща минимална дебелина - 3 мм. Ширина не по-голяма от 4,00 метра. Цвят - лъб.	Балатум TARKETT Super S; Дебелина 3мм; Зашитен слой: 0.25мм; Ширина 4м; Цвят - лъб.	M <sup>2</sup>	1 000	руло около 120 м2	7.49	7490.00
2	Ламиниран паркет в комплект первази и вървящи елементи и подложка	Дебелина 8 мм. Клик система. Клас на износустойчивост – АС 3/31, Цвят - Дъб - KRONOPOL 1411	Ламиниран паркет KRONOPOL, клик с-ма, 8mm, Клас АС3/31, Цвят : Дъб	M <sup>2</sup>	1 400	пакет 2.131м2 / 1 палет = 60 пакета= 127.86м2	9.95	13930.00
2.1.	Ламиниран паркет	Материал ПВЦ, цвят - класически декор „Spreewald Oak”(льоб), съответстващ на декора на позиция „2.1”. Дължина 2,50 метра.	съответстващ на предложенията от Изпълнителя декор за лам. паркет	M	750	40бр x 2.5м=100м/кашон	0.69	517.50
2.2.	Перваз ПВЦ за ламиниран паркет	Материал ПВЦ, цвят - класически декор „Spreewald Oak”(льоб), съответстващ на декора на позиция „2.1”.	съответстващ на предложенията от Изпълнителя декор за лам. паркет	бр.	400	25бр./пакет	0.29	116.00
2.3.	Вътрешни ъгли ПВЦ за подов перваз	Материал ПВЦ, цвят - класически декор „Spreewald Oak”(льоб), съответстващ на декора на позиция „2.1”.	съответстващ на предложенията от Изпълнителя декор за лам. паркет	бр.	400	25бр./пакет	0.29	116.00
2.4.	Външни ъгли ПВЦ за подов перваз	Материал ПВЦ, цвят - класически декор „Spreewald Oak”(льоб), съответстващ на декора на позиция „2.1”.	съответстващ на предложенията от Изпълнителя декор за лам. паркет	бр.	400	25бр./пакет	0.29	116.00

№	Наименование на продукти	Необходими технически характеристики	Допълнителни технически дани и характеристики	Мярка количество	Разфасовка	Единична цена в лв. без вкл. ДДС	Обща цена в лв.без вкл. ДДС	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.5.	Гапи за подов перваз ПВЦ, в комплект лява и дясна	Материал ПВЦ, цвят - класически лекор „Spreewald Oak”(дъб), съответстващ на декора на позиция „2.1”. В комплект -лява и дясна.	съответстващ на предложението от Изпълнителя лекор за лам. паркет	бр. 200	компл./пакет Т	0.46	92.00	
2.6.	Сндак за ПВЦ перваз	Материал ПВЦ, цвят - класически лекор „Spreewald Oak”(дъб), съответстващ на декора на позиция „2.1”.	съответстващ на предложението от Изпълнителя лекор за лам. паркет	бр. 200	25бр./пакет	0.29	58.00	
2.7.	Подложка за ламиниран паркет	Подложка с дебелина 3 мм, ширина 1.0 м. На рула с дължина 10 м.	Руло с 1м x 100м	м <sup>2</sup>	1 400	100м2/руло	0.31	434.00
3	<b>Гранитогрес, теракот, лепило за плоочки и Фугираща смес</b>							
3.1.	Гранитогрес	Стени и/или подови площи от гранит. Размер 33 x 33 см или 30 x 30 см Цвят – Грес СП/охра, светло бежова, светло сива/. Качество -1-во.	Гранитогрес 33/33 7ММ, св. Бежов, 1-во кач	м <sup>2</sup>	600	кашон 1.66 м2	8.46	5076.00
3.2.	Теракот	Стени и/или подови керамични плоочки с размери 30x30cm или 34x34cm или 33x33cm. Цвят – бял/сив/бежков. Качество -1-во.	Теракот 34/34, бежов, 1-во кач.	м <sup>2</sup>	200	кашон 1.85м2	7.54	1508.00
3.3.	Лепило за плочки	Суха строителна смес за лепене на гранитогрес и фаянс. Цвят-сив. Разфасовка в чували по 25 кг. Еластична футурираща смес в торби по 1кг, водоустойчива. Цвят бял. Устойчива на UV влияния, да не се напуква и да съдържа фибри. За вътрешно приложение – при футуриране на всякий вид подови и стени плошки с ширина до 8мм.	ДЕКЕН Master C2T	кг	10 000	торба 25кг	0.30	3000.00
4	<b>Гипсокартон, гипсова шпакловка, армираща тръка, самозалепваща лента и контактен грунд</b>							
4.1.	Гипсова шпакловка	За вътрешна употреба, за шпакловане и лепене. В чували по 15 кг.	Гипсова шпакловка ВИДАФИКС	кг	300	15кг/торба	0.44	132.00



№	Наименование на отбранителни продукти	Необходими технически характеристики	Допълнителни технически данни и характеристики		Мар- ка	Коли- чество	Разфа- совка	Единична цена в лв. без ВКЛ.	Обща цена в лв.без ВКЛ.	
			1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Гипсокартон плоскост, влагоустойчив	Гипсокартон стандартен - за мокри помещения. Лебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м. За преградни стени, обшивки, окачени тавани.	NORGIPS	бр.	120	60	2.4м2/лист листа/палет	7.60	912.00	ДЛС
4.3.	Гипсокартон, обикновен	Гипсокартон стандартен - за сухи помещения. Дебелина 12.5 мм, ширина 1.20 м., дължина 2 м. Интериорно приложение само в сухи помещения. За преградни стени, обшивки, окачени тавани	NORGIPS	бр.	300	60	2.4м2/лист листа/палет	4.97	1491.00	ДЛС
4.4.	Армираща мрежа за шпакловане и мазилка	Армираща мрежа от стъкловлакна за изработка на армиращ шпакловъчен слой за ремонт на напукани мазилки и шпакловки по стени и тавани. Пълтност 145 гр./м2. На ролки от по 50 метра. На ролки	ВЕСТАЛ	м <sup>2</sup>	400	50м2/ролка	0.70	280.00		
4.5.	Самозалепваща лента за гипсокартон	Армираща лента за гипсокартон. Самозалепваща, ширина 50 мм, дължина 20 метра. На ролки		м	2000	20м/ролка	0.10	200.00		
4.6.	Контактен грунд за свързване нови- стари повърхности	Грунд за употреба контактен грунд за свързване слой между стара и нова мазилка /гипсова, варо-пиментова и др/, стар-нов бетон, панели, обикновени и саморазливни замазки, лепене на нов фаянс и теракот върху стари, както и на теракот и мрамор върху мозайка. Водоустойчив. Цвят-розов. Разфасовки по 1 палък	ДЕКЕН Classe Контактен Грунд	л	200	12л/стек	3.66	732.00		
5	<b>Иглолистни греди, летви и дълски за обшивка и кофраж</b>									
5.1.	Греда иглолистна 4x4 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 4 х 4 см, дължина 4,00м		-	м <sup>3</sup>	4		320.00	1280.00	
5.2.	Греда иглолистна 10x10 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 10 х 10 см, дължина 4,00м		-	м <sup>3</sup>	6		309.00	1854.00	
5.3.	Греда иглолистна 8x12 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 8 х 12 см, дължина 4,00м		-	м <sup>3</sup>	4		320.00	1280.00	

№	Наименование на отбранителни продукти	Необходими технически характеристики	Допълнителни технически данни и характеристики	Мар- ка	Коли- чество	Разфа- сировка	Единична цена в лв. без вкл. ДЛС	Обща цена в лв.без вкл. ДЛС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4.	Греда иглолистна 14x14 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размеря: В/Ш: 14 x 14 см, дължина 4,00м	-	M <sup>3</sup>	4		331.00	1324.00
5.5.	Греда иглолистна 6x10 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 6 х 10 см, дължина 4,00м	-	M <sup>3</sup>	4		309.00	1236.00
5.6.	Греда иглолистна 10x12 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: Размери: В/Ш: 10 x 12 см, дължина 4,00м	-	M <sup>3</sup>	4		320.00	1280.00
5.7.	Греда иглолистна 8x10см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 8 х 10 см, дължина 4,00 метра.	-	M <sup>3</sup>	4		309.00	1236.00
5.8.	Летви иглолистни 2 x 3 см	I-во качество. Материал: иглолистен. Размери: В/Ш: 2 x 3 см, дължина 4,00 метра	-	M	300	връзка 20x4M=80M	0.18	54.00
5.9.	Дъски за обшивка	I-во качество. Дъщечна обшивка от иглолистен материал. Дебелина от 2,5 см. Дължина 4,00 метра	-	M <sup>2</sup>	100		6.90	690.00
5.10.	Дъски кофражни	I-во качество. Дъщечна обшивка от иглолистен материал. Дебелина от 2,5 см. Дължина 4,00 метра	-	M <sup>3</sup>	5		276.00	1380.00
6	Влагоустойчиви OSB плоскости	Площи от ориентирани частици, дебелина 11 мм. Размери на платната 1220 x 2440 mm.	-	M <sup>2</sup>	600		6.25	3750.00
7	Хартия черна без посинка	Подпокривна черна хартия със зебло. Тип на смолена хартия, непропускала влага до сърцевината на покривната конструкция. Подходяща е едновременно за наклонени и по-равнинни покриви. На рула с площ от 18 до 20M <sup>2</sup> , с ширина 1 метър.		M <sup>2</sup>	400		0.75	300.00
8	Изолиран	Електроизолационна лента за електрическа изолация и като ленти за маркиране. Цвят: черен. Устойчива на високи температури до 150° С. Гъвкава-може да се къса с ръка. Дължина: 20-30 метра. Ширина: 19 мм.	Производител: ЗМ; 600V, топлоустойчивост 70°C	M	600	20 м /ролка	0.10	60.00
9	Мрежа против насекоми	ПВЦ мрежа с метална нишка (ширина на ролката 0,80 метра).	25M x 0.80M / ролка	M <sup>2</sup>	320	20 m2/ролка	1.99	636.80

№	Наименование на отбранителни продукти	Необходими технически характеристики	Допълнителни технически данни и характеристики			Мар- ка	Коли- чество	Разфа- совка	Единична цена в лв.	Обща цена в лв. без вкл. ДДС
			4	5	6					
1	2	3								Сума без ДДС:
										Сума с ДДС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ВОЕННОВЪДУШНИ СИЛИ

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

ПАНКО СТОЙКОВ

КОМАНДИР НА ВОЕННОВЪДУШНИТЕ СИЛИ

ПОЛКОВНИК БОЙКО СОКОЛОВ

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР "ФИНАНСИ" В КОМАНДВАНЕТО НА ВВС

МАЙОР СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ В КАНЦЕЛАРИЯТА НА КОМАНДИРА НА ВВС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
"В и В КОМЕРС" ЕООД

.....  
ВЕЛИСЛАВ ВЕЛКОВ  
УПРАВИТЕЛ НА "В и В КОМЕРС" ЕООД



Сума без ДДС: 52 925.30  
Сума с ДДС: 63 510.36