Приложение Б-2

Екз. № 2

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

„АВИАЦИОННА ФОТОЛЕНТА „ИЗОПАНХРОМ" 35 mm, НЕПЕРФОРИРАНА, ЗА ИЗДЕЛИЕ „САРПП-12"“

ТС 1 52 . 2670 . 17

СОФИЯ

2017 г.

СЪГЛАСУВАНО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ
..... 2017 г.

СЕКРЕТАР
НА СЪВЕТА ПО ВЪОРЪЖЕНИЯТА

БОРИСЛАВ ПОПОВ
..... 2017 г.

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ЛОГИСТИКА"
ПОЛКОВНИК

МИТКО ГРИГОРОВ
..... 2017 г.

ЗАЯВИТЕЛ:
КОМАНДИР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР

ЦАНКО СТОЙКОВ
..... 2017 г.

Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

„АВИАЦИОННА ФОТОЛЕНТА „ИЗОПАНХРОМ" 35 mm, НЕПЕРФОРИРАНА, ЗА ИЗДЕЛИЕ „САРПП-12""

ТС Л 52. 2670.17

Приета на заседание на Съвета по въоръженията с протокол № 6 / 31.05.2017г.
Разработена на основание писмо, рег. № 21-37-4/19.04.2017 г. на дирекция „Отбранителна аквизиция " и заявка с рег. № 400-2911/11.04.2017 г. на Командване на Военновъздушните сили. Отменя ТС Л 52.1938.14.

ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА
„ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ"

ДОЦ. Д-Р ПЕТКО ТАУШАНОВ
29.05 2017 г.

ИЗГОТВИЛ: ПОЛК. ДОЦ. Д-Р. АНАСТАС МАДЖАРОВ
29.05 2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

Авиационна фотолента „Изопанхром“ 35 mm, неперфорирана, за изделие „САРПП-12“.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Авиационна фотолента „Изопанхром“ 35 mm, неперфорирана, за изделие „САРПП-12“.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Фотолента „Изопанхром” 25Л/25К или еквивалентно/и, 35 mm, неперфорирана, служеща за записване на параметрите на полета в изделие „САРПП-12”:

3.1.1.1. Дължина на лентата в ролката - 300 m;

3.1.1.2. Ширина на лентата - 35 mm;

3.1.1.3. Светлочувствителност – 100 ед. по ГОСТ 10691-5.88 или еквивалентно/и;

3.1.1.4. Коефициент на контрастност – 2,3.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изисква.

3.5. Изисквания за скритост и маскировка.

Не се изисква.

3.6. Изисквания за транспортопригодност и съхранение.

3.6.1. Фотолента „Изопанхром” 25Л/25К или еквивалентно/и, за изделие „САРПП-12” да може да се превозва с всички видове транспорт.

3.6.2. Фотолента „Изопанхром” 25Л/25К или еквивалентно/и, за изделие „САРПП-12” да се съхранява в закрити помещения и срокове съгласно

условията, посочени от производителя.

3.6.3. Фотолента „Изопанхром" 25Л/25К или еквивалентно/и, за изделие „САРПП-12" да се придружава от документи, удостоверяващи сроковете на годност, условията и правилата за съхраняване.

3.7. Други специфични изисквания.

При доставка на еквивалент на авиационна фото лента негатив „Изопанхром" 25Л/25К, неперфорирана, за изделие „САРПП-12", се изисква документ от производителите на въздухоплавателните средства, разрешаващ използването на еквивалента на въздухоплавателни средства, работещи с изделие „САРПП-12".

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав.

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация.

Паспортите на авиационните ленти и консумативите към тях да са на български и/или руски език.

5.3. Осигуряване на резервни части, инструменти и принадлежности.

Не се изисква.

5.4. Метрологично осигуряване.

Не се изисква.

5.5. Осигуряване на техническа помощ.

Не се изисква.

5.6. Изисквания към производствен процес.

Не се изисква.

5.7. Изисквания по отношение опазването на околната среда.

Не се изисква.

5.8. Изисквания за техническа поддръжка по време на гаранционния срок.

Не се изискват.

5.9. Други.

Не се изисква.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

6.1. Авиационна Фотолента „Изопанхром" 25Л/25К или еквивалентно/и за изделие „САРПП-12" да се доставя в заводска опаковка.

6.2. На всяка опаковка на авиационните фотоленти да има етикет със следното съдържание:

6.2.1. Означение на авиационната фотолента.

6.2.2. Дата на производството (месец, година).

6.2.3. Размери (дължина и ширина).

6.2.4. Вид на фотолентата - перфорирана или неперфорирана.

6.2.5. Препоръчителен проявител за фотолентите.

6.2.6. Оптимално време за проявяване на фотолентите.

6.2.7. Условия за обработка.

6.2.8. Гаранционен срок за съхранение.

6.2.9. Условия за съхранение (температура, относителна влажност и други изисквания, ако има такива).

6.2.10. Производител.

7. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

7.1. Гаранционен срок на лентата при експлоатация - не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

7.2. Гаранционен срок на съхранение в заводска опаковка - не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

8. ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

8.1. Оценяването на съответствието на продукта с изискванията на договора се извършва от комисия с представители на Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров", Заявителя и Изпълнителя.

8.2. Доставените резервни части да бъдат съпроводени с:

8.2.1. Документ/и, удостоверяващи качеството.

8.2.2. Документ/и, удостоверяващ/и произхода.

8.2.3. Декларация за съответствие с изискванията на договора, съгласно БДС EN ISO /IEC 17050 – 1:2010 или еквивалентно/и, издадена от Изпълнителя.

8.2.4. Гаранционни карти за всеки продукт.

8.2.5. Оригинални паспорти за всеки продукт.

8.3. Съответствието на продукта с изискванията на договора за доставка се удостоверява с Протокол за оценка на съответствието.